

Sprengsatz unweit der Kläranlage gefunden

18.01.2022 09:41 von Kevin Phillipp

Sprengsatz unweit der Kläranlage gefunden

(Bad Dübener Heide/Wsp/kp). Vergangene Woche Dienstag ertönte westlich von Bad Dübener Heide ein gewaltiger Knall. Grund war die gezielte Detonation eines Sprengsatzes durch Experten aus Dresden.

Ein Mitarbeiter des Zweckverbands Abwassergruppe Dübener Heide (ZAWDH) entdeckte am Vormittag am Rand der Zufahrtsstrecke zur Kläranlage Altenhof eine mit grauem Pulver gefüllte Flasche und ein kleines gefülltes Jutesäckchen. Mehrere lange Drähte verbanden das Ganze miteinander. Da die Mitarbeiter der Landeskriminalamt-Abteilung für Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen die Zusammensetzung des Pulvers nicht deuten konnten, entschieden sie sich zur Probenentnahme und anschließenden gezielten Sprengung. Ein großer Feuerball und der laute Knall verdeutlichten schnell, welche Gefahr hier bestand. Der oder die Täter werden derzeit polizeilich ermittelt.

Die Stadt Bad Dübener Heide warnte daraufhin ihre Bürger und Gäste über die sozialen Netzwerke. „Achten Sie auf Ihre Kinder und Hunde!“, hieß es unter anderem. Gleichzeitig bittet die Verwaltung, ähnliche Funde umgehend zu melden. Der Bad Dübener Polizeiposten (Tel.: 034243 / 3000) oder das Polizeirevier in Eilenburg (Tel.: 03423 / 6640) nehmen Hinweise und Beobachtungen gern entgegen.